


CAMINO DE LAS CHOZAS



Yacimiento: Camino de las Chozas. CO:1031

Escala 1:5000

Nivel de protección: No se establece.



Yacimiento: Camino de las Chozas

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: CAMINO DE LAS CHOZAS

. Código: 1031

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: PREHISTORIA RECIENTE

Específica: BRONCE ANTIGUO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO

Específica: FONDO DE CABAÑA

. Descripción del yacimiento:

Area de suaves desniveles topográficos, situada al norte del Hospital de Poniente, junto al PK 409 de la Autovía, a la altura del Km. 0 de la A 389. En la prospección sistemática que originó el documento anexo a las NNSS se constata la existencia de elementos cerámicos escasos y un zócalo de cabaña. En la actualidad, el lugar que ocupaba el zócalo de cabaña ha sido totalmente destruido por el trazado de la autovía, quedando sólo intactos los extremos norte y sur del asentamiento. Al sur de la autovía la erosión ha sido intensa y en numerosos lugares ha quedado desnuda la roca madre, en esa zona no se detectan materiales arqueológicos y, a nuestro parecer, la investigación es inviable. Al norte de la autovía (junto a la cooperativa agrícola Agromurji) la erosión no ha sido tan agresiva, si bien los taludes de la autovía, en todo su trazado, muestran la ausencia de un relleno que pudiese albergar restos arqueológicos.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

 . Hoja: 105842 **Escala:** 1:5000

 . Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	518022,65	4068285,75
2.	518095,75	4068136,92
3.	518010,02	4068065,17
4.	517959,51	4068097,06
5.	517968,15	4068237,91

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:

Destruído (X) Parcialmente destruido () **Bajo ()** **Medio ()** **Alto ()**

. Causas y agentes degradantes:

 . Agentes Naturales: erosión.

 . Agentes humanos: obras públicas.

. Medidas de conservación adoptadas:

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE CABRILES

CALLE LUCA DE TENA



Yacimiento: Loma de la Mezquita-Cañada de Cabriles / Calle Luca de Tena. CO:1032

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 1.



Yacimiento: Loma de la Mezquita-Cañada de Cabriles.

Topónimo 2: Calle Luca de Tena

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE CABRILES / CALLE LUCA DE TENA

. Código: 1032

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

. Genérica: PREHISTORIA RECIENTE; ROMANO

. Específica: BRONCE MEDIO; ROMANO TARDÍO

. Tipología:

. Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO; LUGAR FUNERARIO

. Específica: NECROPOLIS DE INHUMACION; VILLA

. Descripción del yacimiento:

El yacimiento se sitúa en la ladera rocosa de la Loma y los terrenos bajos, invernados, en que concluye. En la ladera y el camino se observan algunos restos constructivos de piedra enlucida, que define pequeños ámbitos rectangulares, en un talud deleznable, próximo a desprenderse del sustrato rocoso. En el talud, como en la roca, se excavaron pequeñas cuevas que tal vez fueron empleadas como lugar funerario, tanto en el Bronce como quizá en época Tardorromana (semejantes en este caso a las de Onayar). En superficie el material arqueológico es muy escaso, no obstante, en 1952 una intervención arqueológica documentó un enterramiento argárico en cueva artificial, dotado de ajuar. En época más reciente un nuevo hallazgo casual se produjo en la ejecución del actual camino que discurre sobre los invernaderos. En este caso también se halló un ajuar plenamente argárico asociado a una tumba en covacha.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105841

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515827,50	4069108,79
2.	515937,36	4069116,98
3.	515933,26	4069187,47
4.	516122,66	4068879,07
5.	516131,68	4068731,76
6.	516162,01	4068698,98
7.	516216,95	4068703,89
8.	516247,28	4068668,65
9.	516185,79	4068653,90
10.	516079,20	4068736,68
11.	516056,25	4068788,31
12.	515831,60	4068994,04

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia**

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (X) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

. Agentes Naturales.

. Agentes humanos: cultivo bajo invernadero, trazado de camino agrícola, obras privadas.

. Medidas de conservación adoptadas:

Yacimiento: Loma de la Mezquita-Cañada de Cabriles.

Topónimo 2: Calle Luca de Tena

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

- . Agentes naturales.
- . Agentes humanos: obras públicas y privadas derivadas del desarrollo urbano de El Ejido.

. Incidencia previsible:

El talud que alberga los restos de una construcción está muy próximo a desprenderse del sustrato rocoso al que se haya adherido, con la consiguiente pérdida de los restos. Creemos improbable que alguna obra pública o privada pueda afectar al lugar, ya que se reserva el espacio como zona verde.

. Propuestas de conservación:

- . Cobertura.
- . Consolidación de taludes.
- . Limpieza.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

- . Ajardinamiento, previo informe arqueológico.
- . Obras públicas y privadas, previa intervención arqueológica.

. Propuesta de intervención

- . Excavación arqueológica de urgencia.

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

Con la sola percepción superficial no podemos adelantar propuestas concretas, no obstante, si en futuras excavaciones arqueológicas se pusieran de manifiesto estructuras funerarias y/o constructivas, su ubicación en el núcleo urbano de El Ejido y la proximidad a otros lugares de interés patrimonial propician evidentes posibilidades de ser integrado en una oferta cultural más amplia, de cara a una valoración cultural del poblamiento prehistórico y romano que trascienda al yacimiento de Clavieja

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: ESPACIOS LIBRES (Zona verde) .
- . Medidas de conservación: GRADO 1.

Grado 1: (Aplicación de "Cautela Arqueológica"). Se asigna a zonas arqueológicas que por su relevancia, al aparecer abundante material en superficie, con carácter previo a la autorización de actuaciones y obras que impliquen remoción de tierra, el promotor de las mismas deberá acometer los estudios arqueológicos necesarios para la documentación y protección del patrimonio que pudiese existir en el subsuelo. La ejecución de las actividades previstas o la posible modificación del proyecto de obra quedarán condicionados a los resultados de las intervenciones arqueológicas, de manera que un resultado negativo no contradice la materialización de la obra proyectada y un resultado positivo, en caso de que la entidad de los restos lo justifique, exigirá la adecuada conservación y el acceso a los restos arqueológicos hallados

6. BIBLIOGRAFÍA

- . ARRIBAS PALAU, A. (1952): Una sepultura argárica en El Ejido de Dalías (Almería). *Ampurias XIV*. Barcelona. Pp. 205-207.
- . CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.
- . SUÁREZ MÁRQUEZ, A; CARRILERO MILLÁN, M; LÓPEZ MEDINA, Mª Juana; EGEA GONZÁLEZ, J.José (1998): *Patrimonio Histórico de El Ejido*. Ayuntamiento de El Ejido (Área de Fomento, Desarrollo y Turismo).

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE CABRILES. C3.28



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE CABRILES. C3.29



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE CABRILES . C3.30

LOMA DE CABRILES

BALSA DE SAN LUIS



Yacimiento: Loma de Cabriles / Balsa de San Luis. CO:1033

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 2.

- No se establece protección
- Grado 2
- Grado 1
- Conservación Integral

Yacimiento: Loma de Cabriles.

Topónimo 2: Balsa de San Luis.

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE CABRILES / Balsa de San Luis

. Código: 1033

2. DESCRIPCION**. Clasificación cultural**

. Genérica: INDETERMINADO; ROMANO

. Específica: INDUSTRIA LITICA INDETERMINADA; ROMANO BAJOIMPERIAL.

. Tipología:

. Genérica (funcionalidad): LUGAR DE ACTIVIDAD ECONOMICA; ASENTAMIENTO, LUGAR FUNERARIO.

. Específica: ALFAR; VILLA; NECROPOLIS DE INCINERACION.

. Descripción del yacimiento:

Area situada en la vertiente oriental de la Loma de Cabriles, sobre la Cañada homónima. Actualmente toda ella está ocupada por espacios invernados que probablemente han destruido la mayor parte de los rellenos arqueológicos, aunque por desconocer los procedimientos con que se construyeron (rebaje o colmatación), no podemos ignorar la posibilidad de que aún pervivan restos inalterados. En cualquier caso, las balsas y horno de la factoría cerámica a que hace referencia el nombre del yacimiento han sido destruidos. Sin embargo, el asentamiento debió de tener otras funciones: áreas de hábitat, necrópolis, etc.; que en parte aún podrían conservarse bajo los niveles invernados.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:**. Cartografía:**

. Hoja: 105841

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515977,29	4068557,52
2.	516072,28	4068494,92
3.	516052,11	4068475,82
4.	516062,73	4068450,36
5.	516052,11	4068399,43
6.	515989,09	4068409,80
7.	515970,39	4068450,89
8.	515956,59	4068448,23
9.	515929,53	4068509,77

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia****. Grado de Conservación:**

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

. Agentes humanos: obras privadas: almacenes agrícolas, cultivos bajo invernadero.

. Medidas de conservación adoptadas:

Yacimiento: Loma de Cabriles.

Topónimo 2: Balsa de San Luis.

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

Agentes humanos: cultivo bajo invernadero.

. Incidencia previsible:

El cultivo de invernadero, cuando supone remoción de tierra, llegaría a destruir cualquier resto arqueológico que aún pudiera conservarse en esta zona.

. Propuestas de conservación:

Una vez desaparecido el alfar y cubierto el espacio del yacimiento por invernaderos, no existen elementos conocidos sobre los que aplicar alguna medida de conservación. Propuestas de esta naturaleza han de aguardar a futuros hallazgos, si es que aún puede producirse alguno.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Son compatibles las actividades agrícolas presentes, pero es preciso establecer limitaciones a futuras invernaciones.

. Propuesta de intervención

. Vigilancia arqueológica de futuras remociones de tierra.

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

No podemos avanzar alguna, ante la duda de que aún pervivan restos arqueológicos bajo los espacios invernados.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

. Catálogo General de P.H. de Andalucía:

. Calificación del suelo: NO URBANIZABLE.

. Medidas de conservación: GRADO 2

Grado 2: (Aplicación de "Seguimiento Arqueológico"). Zona que presenta materiales arqueológicos en superficie, que hacen prever la existencia de restos. Se requiere la presencia de un arqueólogo en las actividades de remoción de tierra que se derivan del proyecto de obra. Las licencias y autorizaciones aludirán a este punto. El arqueólogo responsable, de confirmar la presencia de restos, acometerá su documentación y ejecutará las investigaciones que estime justificadas por las circunstancias. En caso de que los restos hallados presenten un interés evidente, la obra proyectada se adecuará a las mismas exigencias de conservación y acceso público que las referidas en el Grado 1.

6. BIBLIOGRAFÍA

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.

. SUÁREZ MÁRQUEZ, A; CARRILERO MILLÁN, M; LÓPEZ MEDINA, Mª Juana; EGEA GONZÁLEZ, J.José (1998): *Patrimonio Histórico de El Ejido*. Ayuntamiento de El Ejido (Área de Fomento, Desarrollo y Turismo).

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA




BALSA Y HORNO DE CABRILES/ CABRILES. C3.31



BALSA Y HORNO DE CABRILES/ CABRILES. C3.32

CORTIJO QUESADA

TRES ALJIBES



Yacimiento: Cortijo Quesada / Tres Aljibes. CO:1034

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 2.

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
|  | No se establece protección |  | Grado 2 |
|  | Grado 1 |  | Conservación Integral |

Yacimiento: Cortijo Quesada.

Topónimo 2: Tres Aljibes.

1. DENOMINACION

. Denominación: CORTIJO QUESADA / TRES ALJIBES

. Código: 1034

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: ROMANO
Específica: BAJOIMPERIAL.

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO
Específica: VILLA

. Descripción del yacimiento:

El yacimiento se encuentra al noroeste del núcleo urbano de El Ejido, muy próximo al cruce del camino del Canal, junto a una balsa. Actualmente no se observan restos en superficie, ya que la totalidad del espacio ha sido invernado. Ignoramos qué métodos se emplearon en la construcción de los invernaderos (rebaje de terrenos o nivelación mediante rellenos), de manera que no podemos inferir si aún se conservan restos arqueológicos inalterados. En el documento anexo a las NNSS se alude a que ya en aquel momento el yacimiento estaba muy destruido, siendo los restos arqueológicos hallados escasos, aunque significativos: sigillata Clara A, fragmentos de ánforas y un trozo de jamba de vano con pinturas en verde, anaranjado y rojo. Aparecieron también grandes piedras de molino.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105831 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515947,38	4071639,70
2.	515998,56	4071667,51
3.	516043,78	4071601,45
4.	516001,54	4071558,23

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

. Agentes humanos: cultivo bajo invernadero.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

. Agentes humanos: cultivo bajo invernadero.

. Incidencia previsible:

El cultivo de invernadero, cuando implica remoción de tierra, llegaría a destruir cualquier resto arqueológico que aún pudiera conservarse en esta zona.

. Propuestas de conservación:

. Ignoramos la naturaleza del yacimiento, su misma superficie está oculta por los invernaderos, no podemos incluso garantizar que aún existan restos arqueológicos en el lugar sin una investigación previa del mismo. Por lo tanto, no estamos en condiciones de señalar propuestas en este sentido.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Son compatibles las actividades agrícolas presentes, pero es preciso establecer limitaciones a futuras invernaciones.

. Propuesta de intervención

. Aunque en este momento el espacio está totalmente invernado, será necesario tener en cuenta que futuras remodelaciones de invernaderos u obras que afecten al subsuelo deben contar con la presencia de un arqueólogo. No consideramos necesario proponer otra intervención específica que la vigilancia de movimientos de tierra.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



CORTIJO QUESADA / TRES ALJIBES. C4.0

LOMA DE LA MEZQUITA I
CALLE TIERNO GALVAN.



Yacimiento: Loma de la Mezquita I / Calle Tierno Galván. CO:1035

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: No se establece.



Yacimiento: Loma de la Mezquita I
 Topónimo 2: Calle Tierno Galván.

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE LA MEZQUITA I / CALLE TIERNO GALVAN.
 . Código: 1035

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: ROMANO
 Específica: TARDIO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO
 Específica: VILLA

. Descripción del yacimiento:
 El área se sitúa en la vertiente este de la Loma de la Mezquita, en un terreno totalmente urbanizado. En el lugar en que se ubicaba el yacimiento se ha construido un centro de enseñanza (C.P. Tierno Galván), por lo que se ha perdido toda posibilidad de investigación o puesta en valor cultural. No obstante, dejamos constancia de que en este lugar se hallaron materiales arqueológicos romanos muy tardíos (vajilla doméstica e imitaciones de T.S Clara D). Es verosímil relacionar este área con los yacimientos más próximos de la Loma de la Mezquita; probablemente todos ellos son partes de un núcleo rural de la Antigüedad tardía.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105841 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	516469,12	4069401,89
2.	516531,70	4069413,50
3.	516555,20	4069302,25
4.	516494,60	4069288,66

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído (x) Parcialmente destruido () Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 Agentes humanos: obras públicas.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 Incidencia previsible:
 Propuestas de conservación:

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 No creemos oportuno establecer limitaciones de uso por razones patrimoniales.

. Propuesta de intervención


7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR / CALLE TIERNO GALVAN. C4.3

LOMA DE LA MEZQUITA II

CALLE VIOLIN



Yacimiento: Loma de la Mezquita II / Calle Violin. CO:1036

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: No se establece.



Yacimiento: Loma de la Mezquita II

Topónimo 2: Calle Violín

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR B / CALLE VIOLIN
 . Código: 1036

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: ROMANO
 Específica: TARDIO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO
 Específica: VILLA

. Descripción del yacimiento:
 El área se sitúa en la vertiente este de la Loma de la Mezquita, en un terreno totalmente urbanizado. En el lugar en que se ubicaba el yacimiento se han construido varios duplex adosados, por lo que se ha perdido toda posibilidad de investigación o puesta en valor cultural. No obstante, dejamos constancia de que en la década de los ochenta se hallaron materiales arqueológicos romanos muy tardíos. Es verosímil relacionar este área con los yacimientos más próximos de la Loma; probablemente todos ellos son partes de un núcleo rural de la Antigüedad tardía.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105841 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	516413,29	4069379,09
2.	516469,91	4069384,55
3.	516495,00	4069270,71
4.	516426,16	4069272,32

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído (x) Parcialmente destruido () Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 . Agentes humanos: obras privadas.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

. Incidencia previsible:

. Propuestas de conservación:

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 No consideramos oportuno imponer limitaciones de uso por razones patrimoniales.

. Propuesta de intervención

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR B / C. VIOLIN. C4.4

LOMA DE LA MEZQUITA III

CALLE ALPUJARRAS



Yacimiento: Loma de la Mezquita III / Calle Alpujarras. CO:1037

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 2.



Yacimiento: Loma de la Mezquita III

Topónimo 2: Calle Alpujarras

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE LA MEZQUITA III / CALLE ALPUJARRAS
 . Código: 1037

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: INDETERMINADO; ROMANO
 Específica: INDUSTRIA LITICA INDETERMINADA; ROMANO TARDÍO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): HALLAZGO AISLADO; ASENTAMIENTO
 Específica: HALLAZGO AISLADO; VILLA

. Descripción del yacimiento:
 Área situada en la vertiente oriental de la Loma de la Mezquita, en el límite de los actuales espacios urbanizados. Una parte de la misma ha sido ocupada por construcciones privadas, otra zona queda bajo un invernadero, y una pequeña porción del área está en terreno abierto e inculto, aunque aterrizado. En superficie se observan esporádicos fragmentos cerámicos a torno de tipología indeterminada. En el anexo a las NNSS se menciona el hallazgo de una hoja de sílex aislada y fragmentos de cerámica romana tardía. El estado actual del yacimiento no permite ampliar esta información. Es verosímil relacionar este área con los yacimientos más próximos de la Loma de la Mezquita; probablemente todos ellos son partes de un núcleo rural de la Antigüedad tardía.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105841 Escala: 1:5000
 . Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	516443,17	4069098,83
2.	516602,89	4069128,40
3.	516621,71	4069035,39
4.	516555,56	4069030,02
5.	516465,22	4069005,29

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 . Agentes humanos: obras privadas, cultivo bajo invernadero, aterrazamientos.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 . Agentes humanos: obras privadas. Desarrollo urbano de la zona.

. Incidencia previsible:
 El desarrollo urbano de la zona, de realizarse sin las adecuadas medidas cautelares, afectaría de manera irreversible a la conservación y posibilidades de documentación de los restos arqueológicos que previsiblemente se encuentran en el subsuelo de la reducida zona que aún no ha sido ocupada por la edificación.

. Propuestas de conservación:
 No consideramos necesario proponer alguna hasta que en el lugar no se haya realizado alguna intervención que ponga de manifiesto restos sobre los que aplicarlas.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Desarrollo urbano de la zona, con la limitación impuesta por el grado de protección cautelar establecido.

. Propuesta de intervención
 Seguimiento y vigilancia arqueológica de los movimientos de tierra.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA




LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR A/ C. ALPUJARRAS. C4.5



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR A/ C. ALPUJARRAS. C4.6

LOMA DE LA MEZQUITA IV



Yacimiento: Loma de la Mezquita IV. CO:1038

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 1.

- No se establece protección
- Grado 2
- Grado 1
- Conservación Integral

Yacimiento: Loma de la Mezquita IV

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE LA MEZQUITA IV
 . Código: 1038

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: ROMANO
 Específica: TARDIO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO
 Específica: VILLA

. Descripción del yacimiento:
 Area situada en la confluencia este de la Loma de la Mezquita con la Cañada de Ugijar. El espacio actualmente está destinado a cultivos, tanto bajo invernadero como de huerta, en torno a varios cortijos agrícolas. En superficie se observan fragmentos cerámicos que, aunque escasos, pueden ser atribuidos a la Antigüedad Tardía (TS Clara D). En algunas zonas se aprecian restos constructivos que pudieran pertenecer a ese momento. Frente a un cortijo hemos constatado la presencia de un muro de difícil identificación cronológica, que contiene, tal vez reaprovechados, sillares de arenisca de factura regular. Integrada en los muros de una balsa muy próxima al cortijo tenemos constancia oral de que se encuentra una gran piedra de molino, que actualmente no puede localizarse en su estructura, por estar revestida de cemento.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105841 **Escala:** 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:
 -- X --- Y

1.	516690,75	4069049,54
2.	516811,57	4069052,24
3.	516834,32	4068920,63
4.	516657,70	4068908,72

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido (X) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 Agentes humanos: arado superficial, puesta en riego, obras privadas, cultivo bajo plástico, aterrazamientos.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 No consideramos que la ampliación de los espacios urbanos a esa zona suponga riesgo para la conservación del yacimiento, pues se ubican en un área destinada a espacios libres (parques y jardines), que se deben materializar con las adecuadas medidas cautelares.

. Incidencia previsible:

. Propuestas de conservación:
 No consideramos necesario proponer alguna, ya que no disponemos de información suficiente sobre las posibles estructuras que se encuentran en el subsuelo o sobre la naturaleza del yacimiento arqueológico.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Ejecución del parque previsto en el planeamiento en redacción, con la aplicación de la medida cautelar establecida por el grado de protección que se le impone.

. Propuesta de intervención
 Excavación arqueológica de urgencia: sondeos estratigráficos, ampliables a excavación en extensión en caso de resultado positivo.

Yacimiento: Loma de la Mezquita IV

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

En el estado actual del yacimiento estas posibilidades son nulas. No obstante, en caso de realizarse excavaciones arqueológicas que pongan de manifiesto restos constructivos tardorromanos de suficiente entidad, su ubicación en un futuro parque urbano le confiere valiosas posibilidades de conservación integral y puesta en valor cultural, siempre en el marco de una oferta patrimonial global del municipio o dirigida a la difusión de los espacios urbanos y rurales de Murgi.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: URBANIZABLE (ESPACIOS LIBRES)
- . Medidas de conservación: GRADO 1

Grado 1: (Aplicación de "Cautela Arqueológica"). Se asigna a zonas arqueológicas que por su relevancia, al aparecer abundante material en superficie, con carácter previo a la autorización de actuaciones y obras que impliquen remoción de tierra, el promotor de las mismas deberá acometer los estudios arqueológicos necesarios para la documentación y protección del patrimonio que pudiese existir en el subsuelo. La ejecución de las actividades previstas o la posible modificación del proyecto de obra quedarán condicionados a los resultados de las intervenciones arqueológicas, de manera que un resultado negativo no contradice la materialización de la obra proyectada y un resultado positivo, en caso de que la entidad de los restos lo justifique, exigirá la adecuada conservación y el acceso a los restos arqueológicos hallados.

6. BIBLIOGRAFÍA

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR D. C4.7



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR D. C4.9




LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR D. C4.8



LOMA DE LA MEZQUITA-CAÑADA DE UGIJAR D. C4.10


ENARENADOS DE SANTO DOMINGO



Yacimiento: Enarenados de Santo Domingo. CO:1039

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 1.



Yacimiento: Enarenados de Santo Domingo

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ENARENADOS DE SANTO DOMINGO
 . Código: 1039

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: ROMANA
 Específica: BAJOIMPERIAL; TARDIO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO
 Específica: VILLA

. Descripción del yacimiento:

Area situada en la Cañada de Ugijar, al oeste del núcleo de Santo Domingo. La zona es de orografía llana, parcialmente ocupada por cultivo de invernaderos, aunque entre ellos aún queda un gran espacio libre de forma rectangular, con una superficie aproximada de 6000 metros cuadrados. En superficie se observan de manera esporádica restos cerámicos ocupando la totalidad del área libre de cultivos. Predominan las formas comunes de almacenamiento, aunque hemos podido constatar algunos fragmentos de terrazas sigillatas tardías.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105842 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	--- X	--- Y
1.	517069,12	4069092,57
2.	517319,86	4068994,37
3.	517260,78	4068832,98
4.	517010,04	4068927,75

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

. Agentes humanos: cultivo bajo plástico.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

El área está destinada a sustentar un gran parque urbano. Las labores de ajardinamiento podrían afectar a los posibles restos que se encuentran en el subsuelo, de materializarse sin las adecuadas medidas cautelares.

. Incidencia previsible:

No consideramos que la ampliación de los espacios urbanos a esa zona suponga riesgo para la conservación del yacimiento. Las medidas cautelares previstas evitan riesgos para la preservación o destrucción indocumentada del Patrimonio.

. Propuestas de conservación:

La sólo constatación de la superficie del terreno no nos proporciona variables suficientes para señalar propuestas en este sentido.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Ejecución del parque previsto en el planeamiento en redacción, con la aplicación de la medida cautelar establecida por el grado de protección que se le impone.

. Propuesta de intervención


Excavación arqueológica de urgencia: sondeos estratigráficos ampliables a excavación extensiva en caso de resultado positivo.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ENARENADOS DE SANTO DOMINGO. C4.11

TARAMBANA



Yacimiento: Tarambana. CO:1040

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 2.



Yacimiento: Tarambana

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: TARAMBANA

. Código: 1040

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: ROMANO

Específica: ROMANO BAJOIMPERIAL

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO

Específica: VILLA

. Descripción del yacimiento:

El yacimiento original ha sido seccionado por el trazado de la Autovía y vías de servicio. Al norte de la Autovía se configura un terreno llano, ocupado por varias parcelas de cultivo no invernadas, aterrazadas y, en su mayoría, cubiertas superficialmente por enarenados en desuso. Al sur de la Autovía el espacio está totalmente invernado, por lo que es imposible constatar la existencia de restos arqueológicos (la delimitación de esta zona se sustenta en información oral). Al norte, el material arqueológico es muy escaso en superficie, limitándose a algunos fragmentos cerámicos; no obstante, tenemos constancia de la existencia de varias piedras de molino. Hace menos de una década se conservaban las estructuras murarias de una vivienda romana, pavimentada con mosaico de temas geométricos (de los que aún conservamos varios fragmentos en la Sala Museo municipal), situada en un espacio que hoy ocupa la Autovía y un invernadero ubicado inmediatamente al sur de la misma. Las estructuras y el mosaico fueron destruidos en el proceso de construcción del invernadero y sus fragmentos depositados en una parcela situada al sur, lo que motivó la delimitación de un yacimiento inexistente "alrededores de Tarambana" en el documento anexo a las NNSS.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105748

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	512022,04	4068594,41
2.	512154,80	4068652,47
3.	512163,85	4068614,02
4.	512194,78	4068538,61
5.	512214,39	4068392,36
6.	512181,95	4068391,56
7.	512188,74	4068338,02
8.	512117,84	4068338,02
9.	512093,70	4068498,64

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia**

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

Agentes humanos: obras públicas, arado superficial, arado subsolador, puesta en riego, cultivo bajo invernadero.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

Agentes humanos: actividades agrícolas.

. Incidencia previsible:

El cultivo de invernadero, cuando supone remoción de tierra, llegaría a destruir cualquier resto arqueológico que aún pudiera conservarse en esta zona.

. Propuestas de conservación:

La superficie del terreno no aporta información suficiente para apuntar propuestas en este sentido. Previsiblemente son muy escasos los restos sobre los que aplicarlas.

Yacimiento: Tarambana

Topónimo 2:

4.3. Usos compatibles**. Actividades compatibles/justificación:**

Son compatibles las actividades agrícolas presentes, pero es preciso establecer limitaciones a la extensión de espacios invernaderos.

. Propuesta de intervención

. Seguimiento y vigilancia arqueológica de futuros movimientos de tierra.

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

Desconocemos si aún existen restos en el subsuelo susceptibles de valorizarse culturalmente.

5. SITUACIÓN LEGAL**. Nivel de protección:**

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: NO URBANIZABLE
- . Medidas de conservación: GRADO 2

Grado 2: (Aplicación de "Seguimiento Arqueológico"). Zona que presenta materiales arqueológicos en superficie, que hacen prever la existencia de restos. Se requiere la presencia de un arqueólogo en las actividades de remoción de tierra que se derivan del proyecto de obra. Las licencias y autorizaciones aludirán a este punto. El arqueólogo responsable, de confirmar la presencia de restos, acometerá su documentación y ejecutará las investigaciones que estime justificadas por las circunstancias. En caso de que los restos hallados presenten un interés evidente, la obra proyectada se adecuará a las mismas exigencias de conservación y acceso público que las referidas en el Grado 1.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA**6. BIBLIOGRAFÍA**

- . CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.
- . SUÁREZ MÁRQUEZ, A; CARRILERO MILLÁN, M; LÓPEZ MEDINA, Mª Juana; EGEA GONZÁLEZ, J.José (1998): *Patrimonio Histórico de El Ejido*. Ayuntamiento de El Ejido (Área de Fomento, Desarrollo y Turismo).



TARAMBANA. C4.12



TARAMBANA. C4.14



TARAMBANA. C4.13

ALJIBE SECO (ONAYAR)



Yacimiento: Aljibe seco de Onayar.CO:1041

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Grado 1.

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
|  | No se establece protección |  | Grado 2 |
|  | Grado 1 |  | Conservación Integral |

Yacimiento: Aljibe seco (Onayar)

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE SECO (ONAYAR)
 . Código: 1041

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: INDETERMINADO
 Específica:
 . Tipología:
 Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS
 Específica: ALJIBE
 . Descripción del yacimiento:
 Situado en el paraje de Onayar, junto al Camino Viejo de Adra, en el extremo noreste de un erial flanqueado por espacios invernados. Actualmente está en desuso, cubierto de rellenos hasta la mitad de su bóveda y su interior degradado por vertidos agrícolas y de restos de animales. Aunque la parte superior de la bóveda no presenta malas condiciones de conservación, debido al nivel de rellenos desconocemos el estado general de la estructura. La misma, en el espacio superficial visible, está realizada con mortero de cal, consolidado con piedras de pequeño y mediano tamaño. No tenemos datos para asegurar un posible origen medieval, antes nos inclinamos por una cronología más tardía.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105748 Escala: 1:5000
 . Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	511359,78	4068011,83
2.	511389,15	4068022,96
3.	511391,26	4068005,50
4.	511405,28	4067984,00
5.	511382,24	4067975,94

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido () Bajo (x) Medio () Alto ()
 . Causas y agentes degradantes:
 Agentes humanos: vertido de restos orgánicos.
 . Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 Agentes humanos: posible extensión de los espacios invernados.
 . Incidencia previsible:
 En este lugar no parece inminente la extensión de nuevos espacios invernados, no obstante, en caso de producirse podría determinar la destrucción de buena parte del alzado del aljibe o, como mínimo, que el acceso público al mismo quedase imposibilitado.
 . Propuestas de conservación:
 . Limpieza.
 . Consolidación.
 . Adecuación del entorno inmediato.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.
 . Propuesta de intervención
 No consideramos necesario proponer alguna.

Yacimiento: Aljibe seco (Onayar)

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

La ubicación del aljibe, alejado de los núcleos urbanos, añade dificultades a la valorización del espacio. No obstante, es factible integrarlo en una oferta patrimonial amplia, tanto de carácter general (referida al Patrimonio ejidense o comarcal), como a una oferta temática, referida a aspectos de la economía tradicional y, más específicamente, las rutas ganaderas y su infraestructura de servicio.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

. Catálogo General de P.H. de Andalucía:

. Calificación del suelo: NO URBANIZABLE

. Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL.

6. BIBLIOGRAFÍA

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ALJIBE SECO (ONAYAR). C4.17




ALJIBE SECO (ONAYAR). C4.18



ALJIBE SECO (ONAYAR). C4.19

ALREDEDORES DEL ALJIBE DEL TORIL



Yacimiento: Alrededores del Aljibe del Toril. CO: 1042

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación integral.



Yacimiento: Alrededores del Aljibe del Toril

Topónimo 2: Rambla El Toril

1. DENOMINACION

. Denominación: ALREDEDORES DEL ALJIBE DEL TORIL

. Código: 1042

2. DESCRIPCION**. Clasificación cultural**

Genérica: INDETERMINADA

Específica:

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): LUGAR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Específica: INSTALACION METALURGICA

. Descripción del yacimiento:

Situado en la cuenca de una rambla, en el paraje de El Toril, bajo un terreno libre, cercado por espacios invernados.

La superficie del terreno muestra numerosas colmataciones de tierra, localizadas en lugares concretos, que podrían ser consecuencia de las actividades económicas que allí se ejecutaban. Una de ellas cubre los restos de una estructura constructiva, junto al camino de tierra. En la superficie del terreno se observan abundantes escorias de fundición. Aunque estos indicios del terreno apuntan a que este fue el lugar original en que se produjo la transformación metalúrgica, no podemos garantizarlo sin datos más firmes. Una alternativa posible es que se trate simplemente un vertedero de escorias relacionadas con la extraordinaria actividad metalúrgica que sustentó la comarca a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:**. Cartografía:**

. Hoja: 105748

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	512655,70	4067781,58
2.	512672,08	4067736,43
3.	512646,03	4067736,93
4.	512626,43	4067750,32
5.	512636,85	4067779,35

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia****. Grado de Conservación:**

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

. Agentes naturales.

. Medidas de conservación adoptadas:**4.2. Elementos de Riesgo****. Enumeración:**

La ubicación en rambla hace poco probable la extensión de cultivos a esta zona de los cultivos bajo invernadero, único elemento de riesgo que podemos señalar; excepto los propios que se derivan de su ubicación, proclive a sufrir la erosión producida por las avenidas de agua.

. Incidencia previsible:

La configuración topográfica de la zona mitiga en gran parte el riesgo de erosión producida por avenidas de agua. Prueba de ello es que el aljibe del Toril, ubicado en el mismo lugar, no parece afectar deterioros por esa causa en su estructura.

. Propuestas de conservación:

Limpieza.

4.3. Usos compatibles**. Actividades compatibles/justificación:**

No creemos necesario limitar el uso del suelo por razones patrimoniales, bastando para la preservación de posibles restos arqueológicos las medidas cautelares propuestas.

. Propuesta de intervención

Vigilancia y seguimiento arqueológico de eventuales (aunque improbables) movimientos de tierra.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA




ALREDEDORES DEL ALJIBE DEL TORIL. C4.20

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ALREDEDORES DEL ALJIBE DEL TORIL. C4.20


SUDESTE DEL DAIMÚN



Yacimiento: Sudeste del Daimún. CO:1043

Escala 1:5000

Nivel de protección: Grado 2.



Yacimiento: Sudeste del Daimún

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: SUDESTE DEL DAIMUN
 . Código: 1043

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: ROMANO
 Específica: BAJOIMPERIAL

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): LUGAR FUNERARIO
 Específica: NECROPOLIS DE INHUMACION

. Descripción del yacimiento:

Espacio de orografía llana, suavemente inclinada hacia el sureste, situada bajo el mausoleo romano del Daimún. No existen restos constatables en superficie; no obstante, su proximidad al BIC y la presencia, documentada en una intervención de urgencia, de un muro relacionado con la necrópolis, cuyo trazado continuaba en esa dirección, aconsejan delimitar un espacio protegido ante la posibilidad de próximas edificaciones en el lugar.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105831 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515718,69	4070140,90
2.	515761,20	4070175,97
3.	515829,76	4070104,24
4.	515769,18	4070086,18

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

.Agentes humanos:puesta en riego.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

. Agentes humanos: obras privadas relacionadas con el desarrollo urbano de El Ejido.

. Incidencia previsible:

El desarrollo urbano de la zona, de realizarse sin las adecuadas medidas cautelares, afectaría de manera irreversible a la conservación y posibilidades de documentación de los restos arqueológicos que previsiblemente se encuentran en el subsuelo. La información histórica que pudiera extraerse del lugar es fundamental para el conocimiento de la configuración urbana de Murgi (dispersa/concentrada) y la resolución del problema que sugiere que el Daimún y la necrópolis adyacente pudieran serlo de una villa.

. Propuestas de conservación:

No consideramos necesario proponer alguna hasta que en el lugar no se haya realizado alguna intervención que ponga de manifiesto restos sobre los que aplicarlas.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Desarrollo urbano de la zona, con la limitación impuesta por el grado de protección cautelar establecido.

. Propuesta de intervención

Seguimiento y vigilancia arqueológica de las futuras remociones de tierra relacionadas con la edificación.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



SUDESTE DEL DAIMUN. C7.18



SUDESTE DEL DAIMUN. C7.19

LOMA DE ONAYAR



Yacimiento: Loma de Onayar. CO:1044

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral

- | | |
|--|---|
|  No se establece protección |  Grado 2 |
|  Grado 1 |  Conservación Integral |

Yacimiento: Loma de Onayar.

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: LOMA DE ONAYAR
 . Código: 1044

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: ROMANO
 Específica: ALTOIMPERIAL, BAJOIMPERIAL, TARDIO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO, LUGAR FUNERARIO.
 Específica: VILLA, NECROPOLIS DE INHUMACIÓN.

. Descripción del yacimiento:
 Yacimiento situado en la Loma de Onayar, sobre la cañada del mismo nombre. La mayor parte de su superficie ha sido afectada de manera irreversible por la construcción de invernaderos. También la necrópolis, situada inmediatamente al oeste, ha sido destruida en su mayor parte. Aunque aún persiste libre de cultivos una superficie de unos dos mil metros cuadrados, en los que son visibles (en zona de talud) numerosos restos constructivos. En este espacio se ubicaba un edificio de planta basilical, que probablemente se conserva bajo los rellenos modernos. Una intervención arqueológica en 1996 constató la existencia de infraestructuras para la fabricación de vidrio.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105841 Escala: 1:5000
 . Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515072	4068153
2.	515064	4068124
3.	515050	4068053
4.	515086	4068071

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 . Agentes humanos: puesta en riego, cultivo bajo invernadero con rebaje de terreno.

. Medidas de conservación adoptadas:
 . El yacimiento fue excluido de una zona que en principio estaba en proceso de invernación.

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 Extensión del cultivo bajo plástico a los espacios aún no invernados.

. Incidencia previsible:
 Este yacimiento es fundamental para el conocimiento de los espacios rurales murgitanos, así como para entender la difusión del primer cristianismo en el sureste. Aunque es escaso el espacio no afectado por cultivos, la invasión de los mismos por el cultivo bajo invernadero supondría la pérdida definitiva de los valiosos datos que aún pueden obtenerse del yacimiento.

. Propuestas de conservación:
 . Cerramiento.
 . Enterrado.
 . Consolidación de taludes.
 . Limpieza.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser exclusivamente científico y cultural.

. Propuesta de intervención
 Excavación arqueológica sistemática, incluida en un proyecto de investigación orientado al conocimiento global de Murgi.

Yacimiento: Loma de Onayar.

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

El estado actual del yacimiento, sin apenas estructuras visibles, y la dificultad de acceso debido a su entorno invernado, dificultan la potencial promoción cultural del lugar, como ejemplo de villa romana murgitana, con actividades económicas identificadas, y muy probablemente solar de una basilica paleocristiana. Sólo futuras intervenciones arqueológicas con conservación y la dilatación del pasillo entre invernaderos podrían promover el lugar para su valorización cultural, educativa y turística.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: NO URBANIZABLE.
- . Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL.

6. BIBLIOGRAFÍA

- .EGEA GONZÁLEZ, J,J (Inédito): *Excavación arqueológico de urgencia en el yacimiento de Onayar (El Ejido. Almería). Informe sucinto.*
- . CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido.*
- . TAPIA GARRIDO , J. A (1966): *Historia general de Almería y su provincia. Colonizaciones.*



LOMA DE ONAYAR



LOMA DE ONAYAR

ALJIBE DEL DERRAMADERO DE CABRILES



Yacimiento: Aljibe derramadero de Cabriles. CO:1045

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral.



Yacimiento: Aljibe derramadero de Cabriles

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DERRAMADERO DE CABRILES
 . Código: 1045

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: INDETERMINADO
 Específica: INDETERMINADO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
 Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:
 Situado en un entorno de cultivos modernos, junto a dos balsas, aunque en desuso.
 El aljibe está construido de piedra y mortero, revocado al interior y al exterior. Morfológicamente es un aljibe de paredes subterráneas y cubierta de bóveda amplia, sensiblemente apuntada, calzada directamente sobre el terreno; arcada abierta. El sistema para la recogida de agua consiste en un cuerpo lateral de cisterna, trabado a la estructura. El sistema para la entrada del agua consiste en canalizaciones exteriores, a las que se deriva el agua de lluvia desde la cubierta, que dirigen el caudal hasta una abertura circular situada en cada una de las paredes cortas del aljibe.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105831 Escala: 1:5000
 . Coordenadas U.T.M.:

	-- X	--- Y
1.	524060,76	4070622,54
2.	514090,43	4070627,88
3.	514066,37	4070613,46

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido () Bajo () Medio (X) Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 . Agentes naturales

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 No se perciben más elementos de riesgo que la propia acción de los agentes naturales. Su ubicación, junto al camino y a dos balsas, hace imposible la extensión de los cultivos bajo plástico hasta la estructura o su entorno inmediato.

. Incidencia previsible:
 La acción degradante de los agentes naturales es débil y apenas afecta de manera perceptible a la conservación.

. Propuestas de conservación:
 Limpieza.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuesta de intervención
 No consideramos necesaria ninguna intervención específica.

Yacimiento: Aljibe derramadero de Cabriles

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

La distancia a los núcleos urbanos dificulta la valorización del aljibe, salvo que ésta se inserte en una oferta global o temática, referida a los métodos de vida tradicionales. En este sentido Las propuestas pueden ser muy variadas, desde itinerarios por el patrimonio etnológico, edición de material impreso, etc. El aljibe es un ejemplo notable de las actividades ganaderas, fundamento económico del espacio ejidense durante las edades Media y Moderna.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

. Catálogo General de P.H. de Andalucía:

. Calificación del suelo: NO URBANIZABLE

. Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

6. BIBLIOGRAFÍA

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.



ALJIBE DEL DERRAMADERO DE CABRILES. C5.12



ALJIBE DEL DERRAMADERO DE CABRILES. C5.13



ALJIBE DEL DERRAMADERO DE CABRILES. C5.14


ALJIBE DEL DAIMÚN



Yacimiento: Aljibe del Daimún. CO:1046

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral.



Yacimiento: Aljibe del Daimún

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DEL DAIMUN

. Código: 1046

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: MEDIEVAL

Específica: INDETERMINADO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Situado al oeste del Daimún, separados ambos por la carretera comarcal de Berja, en el tramo urbano "Camino de Pampanicos". Se encuentra muy deteriorado en su bóveda, y literalmente relleno de escombros y basura. Es de concepción semisubterránea con bóveda ligeramente apuntada, reforzada en ambos costados exteriores, forma habitualmente reconocida como de tradición bajomedieval. Puede confirmar la datación la presencia de numerosos graffitis con el motivo "omega" picados en sus paredes interiores, elementos característicos de los aljibes reutilizados por la población repobladora tras la conquista castellana del Reino de Granada o, más probablemente, después de sofocada la rebelión morisca de las Alpujarras. Tiene una longitud de 7,90 m. Y una anchura de 3,20 m.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105831

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515633,47	4070212,19
2.	515597,31	4070200,46
3.	515605,68	4070184,50

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia**

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (X) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

Agentes humanos: se desconoce el propósito que condujo a la destrucción parcial de la bóveda.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

Agentes humanos: desarrollo urbano de la zona.

. Incidencia previsible:

No consideramos previsible que el desarrollo urbano afecte al aljibe, por cuanto se reserva la zona en que se encuentra como Espacios libres.

. Propuestas de conservación:

Limpieza.

Consolidación.

Restitución.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuesta de intervención

. Documentación de la estructura y los graffitis mediante intervención de urgencia.


7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ALJIBE DE DAIMUN. C5.19



ALJIBE DEL DAIMUN. C5.15



ALJIBE DEL DAIMUN. C5.17



ALJIBE DEL DAIMUN. C5.16



ALJIBE DEL DAIMUN. C5.18

ALJIBE DE LAS TERRERAS



Yacimiento: Aljibe de las Terreras. CO:1047. Nivel de protección: Conservación Integral. Escala 1:5000 cm.

-  No se establece protección
-  Grado 2
-  Grado 1
-  Conservación Integral

Yacimiento: Aljibe de las Terreras

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DE LAS TERRERAS

. Código: 1047

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: MEDIEVAL

Específica: INDETERMINADO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Situado en el cauce de una rambla, al sur del paraje "Cuatro Vientos", está concebido con paredes parcialmente exteriores. Morfológicamente presenta una bóveda (recientemente destruida) de medio punto, reforzada en ambos costados exteriores, forma habitualmente reconocida como de tradición bajomedieval. Puede confirmar la datación la presencia de *graffitis* cruciformes picados en sus paredes interiores, elementos característicos de los aljibes reutilizados por la población repobladora tras la conquista castellana del Reino de Granada o, más probablemente, después de sofocada la rebelión morisca de las Alpujarras. No podemos adelantar la totalidad de los motivos representados en el interior de sus paredes, ya que los escombros procedentes de la bóveda colmatan el aljibe. No se observan indicios de que la recogida de aguas se realizase a través de una cisterna, aunque restos de estructuras constructivas en el extremo corto norte apuntan a un sistema alternativo. Su longitud es de 7,40 m. y su anchura de 3,50 m.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105738

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	513846,29	4072064,84
2.	513892,24	4072037,50
3.	513861,54	4072036,38
4.	513831,50	4072044,22

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia**

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido (X) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

. Agentes humanos: recientemente un individuo arruinó la bóveda del aljibe por motivos desconocidos.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

. Agentes naturales: al margen de inexplicables agresiones, el único elemento de riesgo previsible deriva de su ubicación en una rambla, con el posible debilitamiento de su base constructiva a causa de la erosión que generan las avenidas.

. Incidencia previsible:

Debilitamiento gradual de la estructura, que a largo plazo puede suponer la ruina del aljibe.

. Propuestas de conservación:

Consolidación

Limpieza,

Restitución.

Construcción de un pequeño muro de contención junto a su lado corto norte, que evite el riesgo de que una avenida pueda afectar al aljibe.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuesta de intervención

. Documentación de la estructura y los *graffitis* mediante intervención de urgencia.

Yacimiento: Aljibe de las Terreras

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

La distancia a los núcleos urbanos dificulta la valorización del aljibe, salvo que ésta se inserte en una oferta global o temática, referida a los métodos de vida tradicionales. En este sentido Las propuestas pueden ser muy variadas, desde itinerarios por el patrimonio etnológico, edición de material impreso, etc. El aljibe es un ejemplo notable de las actividades ganaderas, fundamento económico del espacio ejidense durante las edades Media y Moderna.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

. Catálogo General de P.H. de Andalucía:

. Calificación del suelo: NO URBANIZABLE

. Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

6. BIBLIOGRAFÍA

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.



ALJIBE DE LAS TERRERAS. C5.9




ALJIBE DE LAS TERRERAS. C5.10



ALJIBE DE LAS TERRERAS. C5.11

ALJIBE DE PAMPANICO



Yacimiento: Aljibe de Pampanico. CO: 1048

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral.



Yacimiento: Aljibe de Pampanico

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DE PAMPANICO
 . Código: 1048

2. DESCRIPCION**. Clasificación cultural**

Genérica: INDETERMINADO
 Específica: INDETERMINADO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
 Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Situado en el suelo urbano de la barriada de Pampanico, integrado en un espacio de huerta, junto a una balsa, en una finca situada en la calle "Camino de la Trocha". Aparentemente mantiene su uso original. La recogida de agua se efectúa a través de una cisterna situada en el extremo corto norte. Es imposible describir su morfología, salvo que la cubierta es abovedada, ya que una estructura posterior de reforzamiento ha sido añadida a la original, garantizando su supervivencia, pero ocultando su forma exterior.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:**. Cartografía:**

. Hoja: 105821 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	513846,29	4072064,84
2.	513892,24	4072037,50
3.	513861,53	4072036,38
4.	513831,50	4072044,22

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia****. Grado de Conservación:**

Destruído () Parcialmente destruido () Bajo () Medio (x) Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

No se advierte alguno ajeno los posibles desperfectos ocasionados por la estructura añadida.

. Medidas de conservación adoptadas:**4.2. Elementos de Riesgo****. Enumeración:**

No se advierte situación de riesgo a corto o medio plazo.

. Incidencia previsible:**. Propuestas de conservación:**

No se aprecia la necesidad de especificar propuestas para su conservación.

4.3. Usos compatibles**. Actividades compatibles/justificación:**

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuesta de intervención:

No se precisa intervenir sobre el aljibe.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA




ALJIBE DE PAMPANICO. C5.7



ALJIBE DE PAMPANICO. C5.8


ALJIBE Balsa Matillas



Yacimiento: Aljibe balsa Matillas. CO:1049

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral.



Yacimiento: Aljibe balsa Matillas

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE Balsa MATILLAS

. Código: 1049

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: INDETERMINADO

Específica: INDETERMINADO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Situado en un entorno de cultivos bajo invernadero, junto a una gran balsa, aparenta haber estado en uso hasta época muy reciente. Al oeste existe una zona de erial, muy erosionada en superficie, que ha dejado al descubierto la geología de base.

El aljibe está construido de piedra y mortero, enlucido al interior y revocado al exterior. Morfológicamente es un aljibe de paredes subterráneas y cubierta de bóveda amplia y abierta, calzada directamente sobre el terreno. El sistema para la recogida de agua consiste en un cuerpo lateral de cisterna, que parece contemporáneo al resto de la estructura, junto al extremo corto sur. No obstante, existió un método complementario, a través de un lucernario elíptico, ligeramente descentrado, en la cubierta. Junto al aljibe existe un pequeño estanque o abrevadero.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105831

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	515823,38	4071093,36
2.	515870,58	4071098,84
3.	515877,27	4071041,27
4.	515830,07	4071035,79

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia**

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido () Bajo () Medio (X) Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

No se observan otros que la acción progresiva de los agentes naturales, que han deteriorado el revoco externo de la estructura, sobre todo en el arranque de la bóveda.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

No se observan. La acción de los agentes naturales, por otra parte, su ubicación dificulta la extensión de los cultivos en esa zona.

. Incidencia previsible:

La degradación producida por los agentes naturales no supone un riesgo para la conservación de la estructura a corto o medio plazo.

. Propuestas de conservación:

. Consolidación de la cisterna.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuesta de intervención

No se aprecia la necesidad de especificar alguna intervención.

Yacimiento: Aljibe balsa Matillas

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

La distancia a los núcleos urbanos dificulta la valorización del aljibe, salvo que ésta se inserte en una oferta global o temática, referida a los métodos de vida tradicionales. En este sentido las propuestas pueden ser muy variadas, desde itinerarios por el patrimonio etnológico, edición de material impreso, etc. El aljibe es un ejemplo notable de las actividades ganaderas, fundamento económico del espacio ejidense durante las edades Media y Moderna.


5. SITUACIÓN LEGAL**. Nivel de protección:**

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: NO URBANIZABLE.
- . Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL.

6. BIBLIOGRAFÍA

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.

Aljibe Balsa Matilla. Croquis de planta. E. 1:100 cm.



7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA




ALJIBE Balsa Matillas. C4.1



ALJIBE Balsa Matillas. C4.2

TORRE CUADRADA



Yacimiento: Torre cuadrada. CO: 1050

Escala 1:5000

Nivel de protección: Conservación Integral.



Yacimiento: Torre cuadrada

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: TORRE CUADRADA
 . Código: 1050

2. DESCRIPCION**. Clasificación cultural**

Genérica: MEDIEVAL?

Específica: INDETERMINADO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): ARQUITECTURA MILITAR

Específica: TORRE DEFENSIVA

. Descripción del yacimiento:

Torre situada a unos doscientos cincuenta metros al norte del Castillo de Guardias Viejas, sobre un pequeño cerro que domina en altura al relieve colindante. Dista unos quinientos metros de la línea actual de costa.

En las laderas del cerro se observa abundante material de derrumbe, constituido por piedras que sin duda formaban una estructura de mampostería y mortero de cal y arena, cuyos restos son también abundantes en las inmediaciones. No se observan estructuras constructivas en pie, no obstante es muy probable que una excavación arqueológica en los rellenos de derrumbe pusieran de manifiesto la planta constructiva de la torre. Hay numerosos fragmentos cerámicos en superficie, entre los cuales predominan cuantitativamente los de manufactura moderna y contemporánea, no obstante, hemos podido ver fragmentos de tinajas con refuerzo que pudieran unirse, en su datación tardomedieval, a los constatados en la prospección que dió origen al anexo arqueológico incluido en las Normas Subsidiarias. Sin más datos que los de superficie no podemos asegurar su datación medieval, siendo también plausible que su construcción se materializara en el siglo XVI.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:**. Cartografía:**

. Hoja: 105871

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	513439,66	4062112,41
2.	513468,10	4062081,57
3.	513453,16	4062060,36
4.	513431,47	4062052,65
5.	513415,08	4062061,33
6.	513413,15	4062082,05
7.	513423,75	4062098,92

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia****. Grado de Conservación:**

Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

Agentes naturales

Agentes humanos: en el lugar que ocupaba la torre se ha situado un pequeño fuste que señala un punto geodésico. No podemos valorar si realmente ha afectado a la estructura arquitectónica o en qué medida lo ha hecho.

. Medidas de conservación adoptadas:**4.2. Elementos de Riesgo****. Enumeración:**

En el estado actual del yacimiento no consideramos que exista riesgo alguno previsible que contribuya a degradarlo aún más. Aunque se encuentra en suelo urbanizable, el espacio se reserva para zona verde.

. Incidencia previsible:**. Propuestas de conservación:**

No podemos adelantar ninguna, sin que previamente una excavación arqueológica ponga de manifiesto la naturaleza de los restos arquitectónicos y el estado en que se encuentran.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser científico y cultural.

. Propuesta de intervención

Excavación arqueológica de urgencia.

Yacimiento: Torre cuadrada

Yacimiento: Torre cuadrada

Topónimo 2:

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.

. GAMIR SANDOVAL, A (1943): *Organización de la defensa de la costa del Reino de Granada*. Granada.

. GAMIR SANDOVAL, A (1962): Las fortificaciones de la costa sur-oriental del Reino de Granada. *Revista de Historia Militar*, X. Madrid. pp. 25-53.

. TORRES DELGADO (1974): Descripción de las defensas de la costa del Reino de Granada (1830). *Miscelánea de estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete*. Granada, II. pp. 1065-1091.

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

En el estado actual de la estructura constructiva es prematuro aventurar propuestas en este sentido, pues no tenemos la certeza de que aún pervivan restos constructivos bajo los rellenos de derrumbe. No obstante, en el caso de que así fuera, las posibilidades que le otorga su proximidad al castillo de Guardias Viejas, el depósito de ánforas romanas de la Ensenada de San Miguel y las balsas de salazón situadas en el mismo paraje, favorece su inclusión en itinerarios generales de Patrimonio Histórico o en itinerarios y programas específicos de difusión de fortalezas costeras, de las que se conservan otros elementos visitables en el municipio y en toda la franja litoral de la provincia.

5. SITUACIÓN LEGAL**. Nivel de protección:**

. Catálogo General de P.H. de Andalucía:

. Calificación del suelo: URBANIZABLE.

. Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL

6. BIBLIOGRAFÍA


7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



TORRE CUADRADA DE GUARDIAS VIEJAS. C6.0



TORRE CUADRADA DE GUARDIAS VIEJAS. C6.2




TORRE CUADRADA DE GUARDIAS VIEJAS. C6.1



TORRE CUADRADA DE GUARDIAS VIEJAS. C6.3

LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS



Yacimiento: Laderas del Castillo de Guardias Viejas / Entorno del Castillo de Guardias Viejas.

CO:1051- Escala 1:5000 cm. Nivel de protección: Conservación Integral



Yacimiento: Laderas del Castillo de Guardias Viejas

Topónimo 2: Entorno del castillo de Guardias Viejas

1. DENOMINACION

. Denominación: LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS / ENTORNO DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS
 . Código: 1051

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: PREHISTORIA RECIENTE; MODERNO/CONTEMPORANEO
 Específica: CALCOLITICO; MODERNO/CONTEMPORANEO

. Tipología:
 Genérica (funcionalidad): ASENTAMIENTO; LUGAR DE ACTIVIDAD ECONOMICA.
 Específica: OTROS (FRAGMENTOS DE CERÁMICA); CANTERA

. Descripción del yacimiento:
 El yacimiento se extiende al este y por la ladera sur del Castillo de Guardias Viejas, de relieve llano en el margen este del monumento y escarpado, aunque suavizado intermitentemente por reducidas viseras rocosas, al sur. En toda la zona se observan abundantes fragmentos cerámicos, mayoritariamente contemporáneos, así como algunos realizados a mano de difícil adscripción cronológica. No obstante, en las prospecciones previas a la redacción de las NNSS del municipio, se constató la presencia de una típica fuente de la Edad del Cobre. A lo mencionado anteriormente se añade la ubicación de una modesta cantera destinada a la fabricación de piedras de molino, de las que aún se conservan algunas en el lugar, cuyo origen, en principio, no retrasamos más allá del inicio del presente siglo; así como una batería de la guerra civil en buen estado de conservación.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105871 Escala: 1:5000
 . Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	513362,73	4061875,49
2.	513462,22	4061870,80
3.	513478,36	4061805,20
4.	513329,40	4061736,99
5.	513277,84	4061821,86

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido (x) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:
 Agentes naturales: erosión eólica.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 No observamos otros riesgos previsibles que los derivados de los agentes naturales.

. Incidencia previsible:
 Las características del yacimiento determinan que la incidencia de los agentes naturales para su conservación sea intensa, debido a la erosión eólica. Si bien, la sólida estructura de la batería militar, y la naturaleza de la cantera mitigan los efectos de la misma. Por otra parte, no existe en superficie constancia de estructuras más antiguas y sí evidencias de una escasísimo relleno de arena que a nuestro juicio impide que pueda albergarlas.

. Propuestas de conservación:
 No se considera necesario especificar alguna. La proximidad del Castillo de Guardias Viejas y el interés paisajístico de la zona garantizan un mantenimiento correcto y que sea innecesario actuar en ese sentido, salvo en limpiezas periódicas.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser científico y cultural. Esta propuesta se afianza en la proximidad del Castillo de Guardias Viejas y en la necesidad de evitar actividades en su entorno que puedan determinar un impacto visual sobre el monumento.

. Propuesta de intervención
 No se considera necesario especificar alguna.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS. C6.4




LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS. C6.5



LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS. C6.6



LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS. C6.8




LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS. C6.7



LADERAS DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS. C6.9


ALJIBE DE GALIANILLA



Yacimiento: Aljibe de Galianilla . CO:1052

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral



Yacimiento: Aljibe de Galianilla

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DE GALIANILLA

. Código: 1052

2. DESCRIPCION**. Clasificación cultural**

Genérica: MEDIEVAL

Específica: BAJOMEDIEVAL

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Situado en la llamada Cuesta de la Perla, en una zona de leves desniveles topográficos, junto a la A-358. El aljibe está construido de mampostería trabada con mortero, enlucido al interior y revocado al exterior. Morfológicamente es un aljibe de paredes semisubterráneas y cubierta de bóveda amplia y abierta. Presenta escaleras al interior para el acceso desde un lateral de la bóveda. Se ha derrumbado gran parte de la cubierta y uno de los laterales mayores. En la actualidad buena parte de los cimientos han quedado descubiertos a causa de una extracción de áridos. En su pared larga oeste se perciben dos *grafittis* cruciformes, motivos que pudieron ser materializados en el siglo XVI, según la hipótesis más verosímil de que éstos fuesen la expresión de un ritual de purificación o cristianización de elementos construidos por la población islámica. Tiene una longitud de 10,75 m. y una anchura de 4,30 m.

2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN:**. Cartografía:**

. Hoja: 105842

Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	520223	4069249
2.	520231	4069226
3.	520234	4069202
4.	520204	4069203

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia****. Grado de Conservación:**

Destruído () Parcialmente destruido (X) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

Agentes humanos: actividades extractivas de áridos, vertido de basuras, posible extracción de piedras, hogueras.

. Medidas de conservación adoptadas:**4.2. Elementos de Riesgo****. Enumeración:**

. Agentes naturales: el debilitamiento de la estructura a causa de las actividades extractivas ha dejado al aljibe particularmente sensible a una degradación progresiva, impulsada, sobre todo, por la acción de los agentes naturales.

. Incidencia previsible:

. De no aplicarse medidas de conservación que refuercen la estructura, el aljibe, inevitablemente, se degradará rápidamente con desplomes parciales.

. Propuestas de conservación:

Consolidación

Restauración.

Limpieza,

Construcción de un pequeño muro de contención junto a su extremo largo suroeste, que sustente el terreno.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural

. Propuesta de intervención:

No consideramos necesario proponer alguna, excepto las ya señaladas, referentes a garantizar la conservación.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ALJIBE DE GALIANILLA. C8.3



ALJIBE DE GALIANILLA. C8.4



ALJIBE DE GALIANILLA. C8.1



ALJIBE DE GALIANILLA. C8.5




ALJIBE DE GALIANILLA. C8.2



ALJIBE DE GALIANILLA. C8.6

ALJIBE DEL BOQUE



Yacimiento: Aljibe del Boque . CO:1053

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
|  | No se establece protección |  | Grado 2 |
|  | Grado 1 |  | Conservación Integral |

Yacimiento: Aljibe del Boque.

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DEL BOQUE
 . Código: 1053

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: MODERNO/CONTEMPORANEO
 Específica: MODERNO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
 Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Aljibe con paredes subterráneas, apoyadas en la superficie del terreno, y cubierta de bóveda de cañón, ligeramente apuntada, con una simulación de las dovelas del arco incisas sobre el mortero. Aún conserva un pilón anexo. En su bóveda presenta lumbreras, que pudieron complementar a la cisterna, situada en uno de sus extremos cortos, como sistema para la extracción del agua. Permanece en buen estado de conservación, en un terreno de orografía llana, situada en las proximidades de la venta de "Cazurro", en el Camino Viejo de Adra, junto a las instalaciones de una Cooperativa Agrícola.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: 105832 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	520340	4070529
2.	520367	4070505
3.	520365	4070486
4.	520322	4070518

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido () Bajo () Medio (X) Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

Tanto los agentes humanos como los naturales han actuado moderadamente sobre la estructura. Los deterioros no son extremos.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

. No se perciben. La proximidad espacial de las instalaciones de una Cooperativa Agrícola, lejos de constituir un riesgo, está favoreciendo la conservación (e incluso la difusión) del elemento.

. Incidencia previsible:

. Propuestas de conservación:

Limpieza.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuestas de intervención.

. No consideramos necesario proponer alguna.

Yacimiento: Aljibe del Boque.

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

La facilidad de accesos y el buen estado de conservación facilitan la valorización del aljibe, que debe insertarse en una oferta global o temática, referida a los métodos de vida tradicionales. En este sentido las propuestas pueden ser muy variadas, desde itinerarios por el patrimonio etnológico, edición de material impreso, etc. El aljibe es un ejemplo notable de las actividades ganaderas, fundamento económico del espacio ejidense durante las edades Media y Moderna.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: NO URBANIZABLE.
- . Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL


7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

6. BIBLIOGRAFÍA

. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.



ALJIBE DEL BOQUE. C8.7



ALJIBE DEL BOQUE. C8.9




ALJIBE DEL BOQUE. C8.8



ALJIBE DEL BOQUE. C8.10

ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER



Yacimiento: Aljibe de la Fabriquilla de la Mujer . CO:1054

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral

- | | |
|--|---|
|  No se establece protección |  Grado 2 |
|  Grado 1 |  Conservación Integral |

Yacimiento: Aljibe de la Fabriquilla de la Mujer

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER
 . Código: 1054

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural

Genérica: MODERNO/CONTEMPORANEO
 Específica: MODERNO

. Tipología:

Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
 Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Aljibe con paredes subterráneas, reforzadas solamente por la superficie del terreno, y cubierta de bóveda muy apuntada. El acceso al agua se realizaba por una cisterna, aunque en su bóveda conserva dos lumbreras, que pudieron complementar esta función. Permanece en aceptable estado de conservación, salvo la zona próxima a uno de sus extremos cortos, que acusa desplomes. Situado en un terreno de orografía llana, junto al Camino Viejo de Roquetas de Mar. Tiene una longitud de 10,75 m. y una anchura de 3,60 m. Disponía de acceso directo a través de unas escaleras situadas en el lado corto sur. Muy próximo se conserva un pilón-lavadero, tallado en una sola piedra.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:

. Hoja: Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	524367	4069122
2.	524364	4069082
3.	524337	4069102
4.	524318	4069109

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:

Destruído () Parcialmente destruido () Bajo () Medio (X) Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

La causa del desplome de parte de la bóveda en su extremo corto Este es difícil de establecer con seguridad, aunque probablemente se debe a agentes humanos. En la actualidad no se aprecian otros agentes degradantes que los naturales, y éstos de acción muy lenta.

. Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:

No apreciamos otros que los agentes naturales. Su situación no le hace propicio a la invasión por el cultivo bajo plástico.

. Incidencia previsible:

Ante la solidez de la estructura la acción de los agentes naturales es muy lenta y casi imperceptible en periodos de tiempo corto y medio.

. Propuestas de conservación:

Limpieza.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.

. Propuestas de intervención:

.No creemos necesario proponer alguna.

Yacimiento: Aljibe de la Fabriquilla de la Mujer

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

La facilidad de accesos y el buen estado de conservación facilitan la valorización del aljibe, que debe insertarse en una oferta global o temática, referida a los métodos de vida tradicionales. En este sentido las propuestas pueden ser muy variadas, desde itinerarios por el patrimonio etnológico, edición de material impreso, etc. El aljibe es un ejemplo notable de las actividades ganaderas, fundamento económico del espacio ejidense durante las edades Media y Moderna.

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

. Catálogo General de P.H. de Andalucía:

. Calificación del suelo: NO URBANIZABLE

. Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

6. BIBLIOGRAFÍA


. CARA BARRIONUEVO, L.; MARTÍNEZ GARCÍA, J. (Inédito): *Introducción al estudio de la arqueología en El Ejido*.



ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.11



ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.12



ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.13



ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.14



ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.16




ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.15



ALJIBE DE LA FABRIQUILLA DE LA MUJER. C8.17

ALJIBE DEL TORIL



Yacimiento: Aljibe del Toril . CO:1055
 Escala 1:5000 cm.
 Nivel de protección: Conservación Integral

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
|  | No se establece protección |  | Grado 2 |
|  | Grado 1 |  | Conservación Integral |

Yacimiento: Aljibe del Toril

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: ALJIBE DEL TORIL
 . Código: 1055

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: MEDIEVAL
 Específica: INDETERMINADO
 . Tipología:
 Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
 Específica: ALJIBE

. Descripción del yacimiento:

Situado en la cuenca de una rambla, sobre una zona de rellenos ligeramente elevada, producto de actividades metalúrgicas efectuadas a finales del siglo XIX o comienzos del XX. El aljibe, de carácter monumental, se encuentra muy deteriorado en su bóveda, y literalmente relleno de escombros y basura. Su fábrica es totalmente exterior, de mampostería trabada con mortero. La bóveda, totalmente derrumbada, era de cañón, dividida en dos ambientes por una arcada intermedia; reposaba directamente en los muros. En su interior, picados sobre el hormigón hidráulico, se observan numerosos graffitis de diversa temática religiosa (cruciformes de diferentes tipologías, omegas, además de otros difícilmente identificables), elementos característicos de los aljibes reutilizados por la población repobladora tras la conquista castellana del Reino de Granada o, más probablemente, después de sofocada la rebelión morisca de las Alpujarras. Por su variedad temática consideramos de gran interés para el análisis de la ideología popular y su expresión simbólica las escenas representadas.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:**. Cartografía:**

. Hoja: 105831 Escala: 1:5000

. Coordenadas U.T.M.:

	- X	--- Y
1.	512621	4067762
2.	512636	4067732
3.	512608	4067709
4.	512589	4067739

4. CONSERVACION:**4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia****. Grado de Conservación:**

Destruído () Parcialmente destruido (X) Bajo () Medio () Alto ()

. Causas y agentes degradantes:

Agentes humanos: probablemente, la destrucción de la bóveda fue causada por el reaprovechamiento de sus piedras, tal vez en las estructuras metalúrgicas colindantes.

. Medidas de conservación adoptadas:**4.2. Elementos de Riesgo****. Enumeración:**

Agentes naturales: la carencia de cubierta hace más sensible el resto de la estructura a la degradación progresiva.

. Incidencia previsible:

A medio plazo, las paredes del aljibe se irán desmoronando sobre el interior de la estructura.

. Propuestas de conservación:

Limpieza.
 Consolidación.
 Restauración o restitución de cubierta.

4.3. Usos compatibles**. Actividades compatibles/justificación:**

Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.


. Propuesta de intervención

. Documentación de la estructura y los graffitis mediante intervención de urgencia.

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ALJIBE DEL TORIL. C4.22



ALJIBE DEL TORIL. C4.23



ALJIBE DEL TORIL. C4.24



ALJIBE DEL TORIL. C4.26



ALJIBE DEL TORIL. C4.25



ALJIBE DEL TORIL. C4.27



ALJIBE DEL TORIL. C4.28



ALJIBE DEL TORIL. C4.30



ALJIBE DEL TORIL. C4.29



ALJIBE DEL TORIL. C4.31




ALJIBE DEL TORIL. C4.32



ALJIBE DEL TORIL. C4.34



ALJIBE DEL TORIL. C4.33



ALJIBE DEL TORIL. C4.35


NORIA DE PUNTA ENTINAS



Yacimiento: Noria de Punta Entinas. CO:1056

Escala 1:5000 cm.

Nivel de protección: Conservación Integral.



Yacimiento: Noria de Punta Entinas

Topónimo 2:

1. DENOMINACION

. Denominación: NORIA DE PUNTA ENTINAS
 . Código: 1056

2. DESCRIPCION

. Clasificación cultural
 Genérica: MEDIEVAL
 Específica: INDETERMINADO
 . Tipología:
 Genérica (funcionalidad): OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
 Específica: NORIA Y Balsa
 . Descripción del yacimiento:
 Situada junto a un barranco natural, de pendiente pronunciada y paredes verticales, la balsa, mediante un sistema de captación indeterminado (quizá un azud), almacenó las aguas de escorrentía, al tiempo que un segundo sistema, mediante noria y pozo, complementaba el sistema de captación. La balsa está realizada con mampostería irregular, excepto en las esquinas, que son de sillares para refuerzo, trabada con mortero rico en cal y revestida con hormigón hidráulico semejante al de los aljibes contemporáneos. Se compone de tres paredes, aprovechando la morfología rocosa del terreno para cerrar al norte. Desconocemos hasta que fecha estuvo activo el sistema; pero aún son visibles las delimitaciones de abancalamientos realizados inmediatamente al sur de la balsa. Los restos arqueológicos son escasos en superficie, aunque hemos podido ver alguna cerámica nazari y fragmentos de canchales junto a la balsa. En El Ejido, la tradición oral le otorga erróneamente una cronología romana al yacimiento.

3. LOCALIZACION Y DELIMITACIÓN:

. Cartografía:
 . Hoja: 105873 Escala: 1:5000
 . Coordenadas U.T.M.:

- X	--- Y
523061	4061212
523073	4061063
523048	4061062
523039	4061110
522988	4061208

4. CONSERVACION:

4.1. Estado de conservación, alteraciones, incidencia

. Grado de Conservación:
 Destruído () Parcialmente destruido () Bajo () Medio (X) Alto ()
 . Causas y agentes degradantes:
 Agentes naturales: sus efectos no son muy agresivos y la degradación es lenta. No obstante, el deterioro de las esquinas, que sirven de refuerzo a toda la estructura, podría a largo plazo producir un derrumbe parcial.
 . Medidas de conservación adoptadas:

4.2. Elementos de Riesgo

. Enumeración:
 Agentes naturales: erosión eólica.
 Su situación, en un Paraje Natural, hace improbable la agresión de agentes humanos.
 . Incidencia previsible:
 La incidencia de los agentes degradantes es escasa. La balsa y pozo están en una situación espacial que les protege en gran medida.
 . Propuestas de conservación:
 Limpieza.
 Consolidación.
 Refuerzo de las esquinas, sobre todo la suroeste.

4.3. Usos compatibles

. Actividades compatibles/justificación:
 Es incompatible cualquier obra y actividad que pueda afectar a la conservación de los restos y su entorno, o al acceso público a los mismos. El uso ha de ser el original o científico y cultural.
 . Propuesta de intervención
 . Documentación de la estructura. Documentación de los dos sistemas de captación (noria y aprotes del barranco).

Yacimiento: Noria de Punta Entinas

Topónimo 2:

4.4. Posibilidades de puesta en valor/Propuestas.

Son muy amplias las posibilidades de valorización: es el único yacimiento de estas características que se conoce en El Ejido. No ha sufrido fuertes degradaciones. El acceso es sencillo, por la proximidad de un camino al sur. Una adecuación del entorno, mediante limpieza superficial, y una comunicación adecuada a través de material impreso, permitirían integrar el yacimiento en itinerarios y rutas por el interior del Paraje Natural (senderismo, bicicleta, etc.).

5. SITUACIÓN LEGAL

. Nivel de protección:

- . Catálogo General de P.H. de Andalucía:
- . Calificación del suelo: ESPACIOS LIBRES.
- . Medidas de conservación: CONSERVACIÓN INTEGRAL.

6. BIBLIOGRAFÍA

7. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



NORIA DE PUNTA ENTINAS. MVC.007f



NORIA DE PUNTA ENTINAS. MVC.008f



NORIA DE PUNTA ENTINAS. MVC.009f



NORIA DE PUNTA ENTINAS. MVC.010f